

Link do produktu: <https://www.rafael-drzwi.pl/manhattan4-m4d2-lakierowane-drzwi-wewnetrzne-przylgowe-p-913.html>



Manhattan4 M4d2 lakierowane drzwi wewnętrzne przylgowe

Cena

1 099 zł

Dostępność

Produkcja zamówienia od 25 do 35 dni roboczych

Opis produktu

Manhattan4 M4d2 lakierowane drzwi wewnętrzne przylgowe

Opis produktu:

Linia stworzona z myślą o wnętrzach klasycznych, eleganckich dla tych, którzy cenią ten styl za jego ponadczasowość. To tradycyjne wzornictwo, ale bez przesadnie ciężkich zdobień.

Linia drzwi klasycznych

To bogate wzornictwo, które idealnie wkomponowuje się w tradycyjne aranżacje, nadając ciepły i przyjazny klimat każdemu pomieszczeniu. Eleganckie górne zaokrąglenia oraz głęboka faktura drewna, która wyróżnia wszystkie nasze drzwi, zwłaszcza w linii drzwi klasycznych, potęgują jej wyjątkowość, czyniąc linię najbardziej popularną ze wszystkich.

Opis techniczny:

Drzwi wewnętrzne produkowane są z drewna sosnowego, dostępne są w bogatej palecie kolorystycznej, jak również surowe do samodzielnego wykończenia. Rama skrzydła wykonana jest w technologii klejenia warstwowego, co zwiększa wytrzymałość oraz odporność na wypaczenia. Wypełnienie skrzydła w zależności od wybranego wzoru stanowi wkład z drewna, płyty MDF obłożonej obustronnie okleiną naturalną lub szkło.

Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie okleiną naturalną. Drzwi barwione są bejcami w wielu dostępnych kolorach lub lakierem bezbarwnym. Ostateczną powłokę wykończeniową stanowi bezbarwny lakier poliuretanowy renomowanej firmy charakteryzujący się dużą odpornością na zarysowania.

Elementy składowe skrzydła drzwi:

skrzydło drzwi przylgowe
Zamek do wyboru - klucz, wkład, wc lub na samą klamkę
Zawiasy
szklenie

Wymiary drzwi



Drzwi	Wymiary	Wymiary
	od strony przylgi	od strony felcu
"60"	644mm x 2030mm	618mm x 2017mm
"70"	744mm x 2030mm	718mm x 2017mm
"80"	844mm x 2030mm	818mm x 2017mm
"90"	944mm x 2030mm	918mm x 2017mm
"100"	1044mm x 2030mm	1018mm x 2017mm

Linki do opcji:

(Po kliknięciu otwierają się w nowym oknie)

- [Ościeżnice regulowane drewniane - informacje techniczne](#)
- [Ościeżnice stałe drewniane - informacje techniczne](#)
- [Rodzaje szyb w drzwiach drewnianych wewnętrznych](#)
- [Kolory drzwi wewnętrznych](#)

Ważne informacje:
W dbałości o jakość.



Drzwi i ościeżnice wykonywane są pod indywidualne zamówienie.

Takie rozwiązanie daje gwarancję iż zakupione produkty są całkowicie nowe objęte gwarancją i zgodne z wymaganiami konsumenta.

Wyklucza to możliwość zakupu leżaków magazynowych które niejednokrotnie są poobijane, wypaczone lub wybrakowane.

Wysyłka:

Oferujemy Państwu wysyłkę drzwi firmami kurierskimi

lub dostawy własnym transportem w każde miejsce na terenie Polski.

Koszt dostawy sklep internetowy wylicza automatycznie i widoczna jest w koszyku

Godziny dostawy:

od 6:00 do 22:00

Terminy produkcji podajemy w pozycji "**dostępność**"

Czas realizacji liczymy od momentu zaksięgowania wpływu zaliczki lub wpłaty za drzwi na koncie bankowym

Drewno jest materiałem naturalnym dlatego nie gwarantujemy powtarzalności układów włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu, wynikające z właściwości drewna i naturalnych oklein.

Towar wykonany na specjalne/indywidualne zamówienie klienta. Taki towar posiada szczególne właściwości i cechy określone przez Klienta i w związku z tym nie jest możliwa rezygnacja ze złożonego zamówienia, zaś Klient nie może od takiej umowy odstąpić, otrzymany towar nie podlega zwrotowi. Nie uchybia to jednakże przepisom o rękojmi za wady zakupionego towaru.

Życzymy miłych zakupów

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor lakierowania: Lakier bezbarwny , Biały Kryjący RAL9016 (+ 150 zł) , Ecru 20-01 , Palisander 26-32 , Palisander Light 25-26 , Mahoń Togo 25-15 , Mahoń 23-24 , Orzech 22-74 , Orzech Light 22-51 , Orzech Ecco 22-62 , Złoty Dąb 22-25 , Wenge 22-50 , Wenge Light 22-40 , Złoty Dąb 22-25 , Jasny Dąb Classic 22-05 , Dąb 22-10 , Inny kolor ustalony przez wcześniejszy kontakt (+ 150 zł)

Próg: Bez progu , próg szer 6cm grubość 2cm (+ 18 zł) , próg szer 6cm grubość 4cm (+ 37 zł)

Rozmiar drzwi: 60 , 70 (+ 25 zł) , 80 (+ 49 zł) , 90 (+ 74 zł) , 100 (+ 98 zł)

Kierunek otwierania: Prawe , Lewe

Rodzaj Zamka: Na klucz prosty , Na wkładkę , Łazienkowy WC , Oszczędnościowy tylko na klamkę

Dodatkowy zamek: Bez , Z dodatkowym zamkiem (wkład) (+ 37 zł)

Wybór zawias: Podstawowe proste kolor ocynk srebrny , Retro kolor mosiądz (+ 12 zł) , Regulowane 14mm kolor ocynk srebrny (+ 25 zł) , Regulowane 14mm kolor ocynk złoty (+ 25 zł) , Bez zawias

Dodatkowy zawias: Bez dodatkowego zawiasu , Podstawowy prosty kolor ocynk srebrny (+ 4 zł) , Retro kolor mosiądz (+ 6 zł) , Regulowany 14mm kolor ocynk srebrny (+ 12 zł) , Regulowany 14mm kolor ocynk złoty (+ 12 zł)

Wybór płycin: Płycina profilowana , Płycina prosta płaska

Rodzaj wentylacji: Bez wentylacji , Podcięcie wentylacyjne (+ 15 zł) , Tuleje wentylacyjne (+ 12 zł) , Tuleje wentylacyjne satyna (+ 22 zł) , Tuleje wentylacyjne patyna (+ 22 zł) , Tuleje wentylacyjne złote (+ 22 zł)

Wybór ościeżnicy lakierowanej: Bez ościeżnicy , 9cm ościeżnica stała (+ 389 zł) , 8-10cm ościeżnica regulowana (+ 572 zł) , 9-11cm ościeżnica regulowana (+ 588 zł) , 10-12cm ościeżnica regulowana (+ 604 zł) , 11-13cm ościeżnica regulowana (+ 620 zł) , 12-14cm ościeżnica regulowana (+ 636 zł) , 13-15cm ościeżnica regulowana (+ 652 zł) , 14-16cm ościeżnica regulowana (+ 668 zł) , 15-17cm ościeżnica regulowana (+ 684 zł) , 16-18cm ościeżnica regulowana (+ 700 zł) , 17-19cm ościeżnica regulowana (+ 716 zł) , 18-20cm ościeżnica regulowana (+ 732 zł) , 19-21cm ościeżnica regulowana (+ 748 zł) , 20-22cm ościeżnica regulowana (+ 764 zł) , 21-23cm ościeżnica regulowana (+ 780 zł) , 22-24cm ościeżnica regulowana (+ 796 zł) , 23-25cm ościeżnica regulowana (+ 812 zł) , 24-26cm ościeżnica regulowana (+ 828 zł) , 25-27cm ościeżnica regulowana (+ 844 zł) , 26-28cm ościeżnica regulowana (+ 860 zł) , 27-29cm ościeżnica regulowana (+ 876 zł) , 28-30cm ościeżnica regulowana (+ 892 zł) , 29-31cm ościeżnica regulowana (+ 908 zł) , 30-32cm ościeżnica regulowana (+ 924 zł) , 31-33cm ościeżnica regulowana (+ 940 zł) , 32-34cm ościeżnica regulowana (+ 956 zł) , 33-35cm ościeżnica regulowana (+ 972 zł) , 34-36cm ościeżnica regulowana (+ 988 zł) , 35-37cm ościeżnica regulowana (+ 1 004 zł) , 36-38cm ościeżnica regulowana (+ 1 020 zł) , 37-39cm ościeżnica regulowana (+ 1 036 zł) , 38-40cm ościeżnica regulowana (+ 1 052 zł) , 39-41cm ościeżnica regulowana (+ 1 068 zł) , 40-42cm ościeżnica regulowana (+ 1 084 zł)

Uszczelka ościeżnicy: Bez uszczelki , Z uszczelką (+ 37 zł)

Wybór szyby: Bez szyby , Ornament chinchilla bezbarwna , Ornament delta polska bezbarwna , Ornament Deszcz Bezbarwna , Ornament kora dębu bezbarwna , Szyba przeźroczysta , Decormat (+ 58 zł) , Lacomat (+ 58 zł) , Mleczna Bezpieczna VSG (+ 122 zł)

Kolory


W dbałości o trwałość, estetykę i bezpieczeństwo.

Używamy najlepszych na rynku lakierów przemysłowych.

Wszystkie materiały lakiernicze spełniają surowe wymagania odnośnie zawartości szkodliwych substancji, a pigmentowane materiały pod względem składu chemicznego spełniają normy unijne odnośnie możliwości stosowania ich na zabawki dziecięce (EN 71-2)

Odporność fizykochemiczna powłok lakierniczych spełnia drastyczne założenia norm unijnych, co zostało potwierdzone badaniami w niezależnych instytutach

Kolory podstawowe



22-51
Brąz

22-62
Orzech

[Tutaj można zobaczyć Inne kolory z palety Sopur Top kolor sosna - plik pdf około 5Mb](#)


Lakierujemy drzwi również kolorami kryjącymi z palety RAL

Od niedawna stosujemy lakiery z efektem spękań

Są to lakiery wodorozcieńczalne o specjalnych efektach kolorystycznych, tworzące na powierzchniach interesujący efekt pękającego lakieru z zachowaniem doskonałej adhezji do podłoża. Lakier odpowiada wymaganiom normy EN-71-3.

Może więc być wykorzystywany do malowania wyrobów dla dzieci.

Poniżej prezentujemy kilka kombinacji kolorystycznych lakieru z efektem spękań



Drewno jest materiałem naturalnym dlatego nie gwarantujemy powtarzalności układów włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu, wynikające z właściwości drewna i naturalnych oklein.

Nie gwarantujemy, że wyświetlany kolor będzie identyczny z naturalnym. Na życzenie klienta wysyłamy wzornik kolorów podstawowych.

Szyby

Poniżej widoczne są podstawowe rodzaje szklenia które stosujemy w drzwiach wewnętrznych. W przypadku gdy nie posiadamy szyby którą jesteście zainteresowani w opcji wybór szyby zaznaczamy "Bez szyby". Drzwi są tak skonstruowane iż każdy majsterkowicz poradzi sobie z montażem szyb.

Przeźroczysta



Szyba bezpieczna V.S.G.



Chinchilla bezbarwna



Ościeżnice stałe



Ościeżnica drewniana

Opis produktu



Tradycyjna prosta konstrukcja dostosowana do prawie każdej grubości muru. Ościeżnica wykonana jest z warstwowo klejonego i okleinowanego drewna sosnowego. Do kompletu dostępne są listwy wykończeniowe oraz ćwierćwałki sosnowe pozwalające na estetyczne zamontowanie ościeżnicy w każdym otworze. Zastosowanie - **drzwi wewnętrzne drewniane** oraz skrzydła produkowane zgodnie z Polską normą PN-88/B-10085.

W komplecie podstawowym znajdują się:

Belka pozioma

Belki pionowe 2szt


Zawiasy

blacha zaczepowa


Wkręty

Dodatkowe elementy można dobrać w kategorii [Korony, opaski i ćwierćwałki drewniane](#)


Informacje Techniczne:



Rysunek przekroju pionowego z wymiarami



Rysunek przekroju poziomego z wymiarami



Ościeznice regulowane



Opis Produktu

Konstrukcję ościeznicy stanowi ramiak z klejonki sosnowej okleinowanej. Wyrób standardowo wyposażony w opaski kątowe, z których jedna jest zamocowana na stałe, druga ruchoma do regulacji grubości. Szerokość opasek – 6 cm.

Zaletą ościeznicy, oprócz nowoczesnego wzornictwa i nieskomplikowanego montażu jest jej uniwersalne zastosowanie, które dzięki regulacji pozwala na zastosowanie ościeznicy do muru o zakresie grubości od 90 do 350 mm ze stopniowaniem co 10 mm. Zastosowanie - **drzwi wewnętrzne drewniane** oraz skrzydła produkowane zgodnie z Polską normą PN-88/B-10085.


W komplecie podstawowym znajdują się:

Belka pozioma z opaskami


Belki pionowe 2szt z opaskami

Zawiasy

blacha zaczepowa



Rysunek przekroju pionowego z wymiarami



Rysunek przekroju poziomego z wymiarami

